

<p><b>Mieszanie pigmentow z mikrocementem.</b>  <b>Ile gramów pigmentu ClaudiCemento przypada na</b>  <b>1 kg of Microcement BASE, 1 kg Microcement DECK and 1kg Microcement FINE</b></p>			
PIGMENT	Waga pigmentu ClaudiCemento na 1 kg ClaudiCemento Mikrocement BASE	Waga pigmentu ClaudiCemento na 1kg ClaudiCemento Mikrocement DECK	Waga pigmentu ClaudiCemento na per 1kg ClaudiCemento Mikrocement FINE
1.White	25.00 gram	26.09 gram	30 gram
2. Light grey	3.88 gram	4.04 gram	4.65 gram
3. Grey	6.25 gram	6.52 gram	7.5 gram
4. Medium grey	10.21 gram	10.65 gram	12.25 gram
5. Dark Grey	46.88 gram	48.91 gram	56.25 gram
6. Olive	7.92 gram	8.26 gram	9.5 gram
7. Beige	6.25 gram	6.52 gram	7.5 gram
8. Pearl	10.42 gram	10.87 gram	12.5 gram
9. Terracotta orange	23.33 gram	24.35 gram	28 gram
10.Carrot orange	29.17 gram	30.43 gram	35 gram
11. Brown	58.13 gram	60.65 gram	69.75 gram
12. Camel	25.00 gram	26.09 gram	30 gram
13. Peach	13.54 gram	14.13 gram	16.25 gram
14. Aqua	4.58 gram	4.78 gram	5.5 gram
15. Sunflow	5.00 gram	5.22 gram	6 gram

<b>16. Coral</b>	12.08 gram	12.61 gram	14.5 gram
<b>17. Chestnut</b>	27.50 gram	28.70 gram	33 gram
<b>18. Mint</b>	91.88 gram	95.87 gram	110.25 gram
<b>19. Citron</b>	9.58 gram	10.00 gram	11.5 gram
<b>20. Pacific blue</b>	25.00 gram	26.09 gram	30 gram
<b>21. Light purple</b>	65.00 gram	67.83 gram	78 gram
<b>22. Sand</b>	7.42 gram	7.74 gram	8.9 gram
<b>23. Vanilla</b>	2.71 gram	2.83 gram	3.25 gram
<b>24. Latte</b>	18.75 gram	19.57 gram	22.5 gram
<b>25. Baby Pink</b>	14.83 gram	15.48 gram	17.8 gram
<b>26. Lilac</b>	11.88 gram	12.39 gram	14.25 gram
<b>27. Mustard</b>	33.75 gram	35.22 gram	40.5 gram
<b>28. Coffee</b>	33.71 gram	35.17 gram	40.45 gram
<b>29. Orange</b>	37.50 gram	39.13 gram	45 gram
<b>30. Pink</b>	2.50 gram	2.61 gram	3 gram
<b>31. Hunter green/Black</b>	93.75 gram	97.83 gram	112.5 gram
<b>32. Lemon</b>	35.63 gram	37.17 gram	42.75 gram
<b>33. Scarlet</b>	35.25 gram	36.78 gram	42.3 gram
<b>34. Red</b>	37.50 gram	39.13 gram	45 gram
<b>35. Sandy brown</b>	18.75 gram	19.57 gram	22.5 gram
<b>36. Baby blue</b>	29.75 gram	31.04 gram	35.7 gram

<b>37. Deep sea blue</b>	126.25 gram	131.74 gram	151.5 gram
<b>38. Jasmine</b>	13.96 gram	14.57 gram	16.75 gram
<b>39. Sky blue</b>	8.63 gram	9.00 gram	10.35 gram
<b>40. Gold</b>	25.00 gram	26.09 gram	30 gram

Jedna butelka pigmentu ClaudiCemento jest gotowa do mieszania z jednym 20 kilogramowym wiaderkiem ClaudiCemento Microcement Fine, jednym 23 kilogramowym wiaderkiem ClaudiCemento Microcement Deck oraz jednym 24 kilogramowym wiaderkiem ClaudiCemento Microcement Base.

Jeśli używamy mniej niż pełnego wiaderka ClaudiCemento mikrocementu Fine , Deck lub Base, musimy obliczyć, ile pigmentu należy dodać.

Obliczenia są następujące:

Jedna butelka jasnoszarego pigmentu ClaudiCemento Light Grey ma 93 gr.

Zatem 93 g jasnoszarego pigmentu Light Grey można bezpośrednio mieszać z pełnym wiaderkiem Microcement Fine (20 kg), Deck (23 kg) lub Base (24 kg).

Jeżeli zdecydujemy się użyć np tylko 5 kg Microcement Fine, musimy podzielić 93 gr przez 20 kg i pomnożyć przez 5 kg (przez rzeczywistą wagę produktu, którego będziemy używać)

$93\text{gr} : 20\text{ kg} = 4,65\text{gr}$  ( waga pigmentu na jeden kilogram mikrocementu Fine )

$4,65\text{gr} \times 5\text{kg} = 23,25\text{gr}$

Czyli do 5kg Fine dodajemy 23,25gr pigmentu Light Grey.